

FLIPPER Report

クイックスタートガイド -はじめてのお客様へ-

09 製-FL020057-02

第2版 : 2011年4月27日

目次

| | |
|--|----------|
| 動作環境 | 3 |
| インストール | 4 |
| FLIPPER Report をインストール | 4 |
| FLIPPER REPORT でアクセスログを確認する | 6 |
| 使用前の準備 | 6 |
| FLIPPER Report を使用してみる | 6 |

動作環境

FLIPPER Report は動作環境として以下を推奨しています。

Windows

- ・ インテル® Pentium®III 1GHz クラス以上のプロセッサ、および 512MB 以上の RAM を搭載したパーソナルコンピュータ
- ・ WindowsXP(32bit)、Windows Vista(32bit)、Windows 7(32bit) 日本語版

Mac OS X

- ・ インテル Core™Duo 1.83GHz クラス以上のプロセッサ、または PowerPC® G4 1GHz クラス以上のプロセッサ
- ・ Mac OS X 10.4.11、または Mac OS X 10.5.4、10.5.5、10.6
- ・ 1GB 以上の RAM

共通

- ・ 1024×768、16ビット以上を表示可能なカラーモニタ
- ・ Adobe AIR 1.5 以上のランタイム環境 (FLIPPER Report インストール時にインストールされます)
- ・ インターネット接続環境

Google Analytics からデータの取得を行います。

ソフトウェア起動時にアップデート情報の確認を行います。

最新プログラムがリリースされている場合は、弊社サーバーよりダウンロードを実行します。

インストール

インストールするパソコンに Adobe AIR のランタイム環境が存在しない場合、AIR のインストール確認メッセージが表示される場合があります。その際には、[はい]を選択し、インストールを続行してください。


FLIPPER Report をインストール



1. FLIPPER Report ダウンロードサイト上にある、上記と同じ画像の [Install Now] 部分をクリックしてください。



2. [開く] を押下し、処理を進めてください。



3. [インストール] を押下し、処理を進めてください。



4. 内容確認の上 [続行] を押下し、処理を進めてください。



5. 内容確認の上 [同意する] を押下し、処理を進めてください。



6. 4.にてインストール後にアプリケーション起動にチェックがされていたら、上記画面が表示されます。

以上で FLIPPER Report のインストールは完了です。

FLIPPER Report でアクセスログを確認する

実際の使用方法を説明致します。

使用前の準備

1. Google アカウント(ID/PASSWORD)をご用意ください。
2. Google Analytics 対応 したブックデータの URL ををご用意ください。
「FLIPPER3 Maker 3.4.0」以降で作成したブックデータに適応しています。

FLIPPER Report を使用してみる

デスクトップの  より、FLPPER Report を起動してください。

ログイン



Google アカウント(ID/パスワード)を入力して [ログイン] を押下してください。

FLIPPER の設定



“FLIPPER URL”に実際に公開している URL を記載し、[FLIPPER を開く]を押下してください。

その後、FLIPPER が表示されたら、アクセスログ結果を確認頂けます。

※ブックが存在していたら、次回起動以降、履歴から選択に登録されます。